

HYDROMX[®]
Energy Saving Solution

ENERGIE BESPARENDE NANO-VLOEISTOF



Hydromx®

Warmteoverdrachtsvloeistof voor duurzame

Welkom bij de toekomst van energie-efficiëntie met Hydromx®, een revolutionaire warmteoverdrachtsvloeistof die is ontworpen om de prestaties van verwarmingssystemen en koelsystemen te optimaliseren. Ontdek hieronder hoe Hydromx® is ontstaan, hoe het werkt, het eenvoudige installatieproces.

Ontstaan van Hydromx®

Hydromx® is ontstaan uit de behoefte aan een geavanceerde warmteoverdrachtsvloeistof die de efficiëntie van verwarmings- en koelsystemen kon verbeteren. Het is het resultaat van jarenlang gepatenteerde formules die de grenzen van conventionele koelvloeistoffen verlegt door een combinatie van innovatie en duurzaamheid. Het heeft energiebesparing en milieuvriendelijkheid.

Hoe werkt Hydromx®

De wetenschap van efficiënte warmteoverdracht

Hydromx® werkt door de thermische geleidbaarheid te verbeteren, waardoor warmte efficiënter wordt overgedragen in vergelijking met water of andere traditionele vloeistoffen. De geavanceerde formule van Hydromx® is ontworpen om warmte snel en gelijkmatig te verspreiden, waardoor de prestaties van verwarmingssystemen en koelsystemen worden geoptimaliseerd.

Het geheime ingrediënt is een speciale mix van nanodeeltjes (nm) die de warmteoverdracht verbeteren en turbulentie verhoogt, wat resulteert in een soepelere en effectievere warmteafvoer. Deze innovatieve aanpak vermindert niet alleen het energieverbruik, maar verlengt ook de levensduur van het systeem en het minimaliseert onderhoudskosten.

De voordelen op een rijtje



Brede toepassingsmogelijkheden



Eenvoudige installatie



Directe besparing Co2 en gas

Installatieproces

Eenvoudig en snel

Eén van de opvallende kenmerken van Hydromx® is het eenvoudige installatie proces, waardoor het naadloos kan worden geïntegreerd in uw bestaande verwarmings- en koelsystemen. Onze gekwalificeerde installateurs zorgen ervoor dat de overgang naar Hydromx® soepel verloopt, met minimale downtime voor uw systeem. De meeste systemen vullen we in een dag.

Checken



De installatie, van het gesloten systeem, wordt uitvoerig gecheckt op roest, vuil en lekkages.

Spoelen



Vervolgens wordt het volledige systeem schoongespoeld zodat de leidingen en radiatoren schoon zijn.

Vullen



Met behulp van een opvoerpomp wordt de Hydromx®, na uitvoerige controle van het systeem, rondgepompt in het gesloten systeem.

Betrouwbaarheid van Hydromx®

Bij Hydromx® begrijpen we dat betrouwbaarheid cruciaal is. Daarom bieden we niet alleen een geavanceerde warmteoverdrachtstof, maar ook een volledig pakket aan garanties, veiligheidsmaatregelen en hoogwaardig service.

Garantie

Wij geloven in de kwaliteit van onze producten en bieden een garantieperiode van 20 jaar. Mocht er onverhoopt een probleem optreden, dan staan wij garant voor een snelle en effectieve oplossing.

Veiligheid

Hydromx® is ontwikkeld op basis van de hoogste normen voor veiligheid. Onze formule is maximaal gecertificeerd en getest op compatibiliteit met materialen en is veilig te gebruiken in een breed scala aan systemen. Bovendien is Hydromx® niet brandbaar, wat de algehele veiligheid van uw systeem verbetert.

Service

Ons toegewijde team van technische experts staat altijd paraat om eventuele vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden. Of u nu advies nodig heeft over het gebruik van Hydromx® in een specifieke toepassing of hulp in het algemeen nodig heeft.

Wat kost Hydromx®

Een Investering in de Toekomst

De kosten van Hydromx® variëren, afhankelijk van de specifieke toepassing en de omvang van het systeem.


Het is echter belangrijk om de kosten te zien als een investering in de toekomst en voor een langdurige efficiëntie van uw verwarmings- en/of koelsysteem.

Onze deskundige adviseurs staan klaar om een gedetailleerde kostenanalyse te verstrekken op basis van uw specifieke behoeften. We streven ernaar om transparantie te bieden en ervoor te zorgen dat u volledig op de hoogte bent van de investering en de potentiële besparingen op de lange termijn.

Ontvang een gratis prijsopgave en ontdek de verrassend snelle terugverdientijd van Hydromx®


Wat is nu eigenlijk nanovloeistof?

Een nanovloeistof is een vloeistof waarin nanodeeltjes zijn opgelost of gesuspendeerd (niet volledig opgelost). Deze deeltjes in Hydromx® hebben een hoge oppervlakte-energie, thermische geleidbaarheid of reactieve eigenschappen. Het gebruik van nanovloeistoffen biedt voordelen zoals betere prestaties, efficiënter energiegebruik en nieuwe toepassingen.




Haar

~100,000 nanometers




Rode bloedcel

~10,000 nanometers



Bacterie

~1,000 nanometers




virus

~70–90 nanometers



Influenza

~60–140 nanometers



Goud atoom

~0.33 nanometers



Hydromx®

Alle voordelen nog even op een rij

- ✓ Hydromx® is milieuvriendelijk en niet-toxisch, waardoor het veiliger is voor zowel de gebruikers als het milieu.
- ✓ Hydromx® vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen tot wel 35% en draagt daardoor bij aan vermindering van de CO2-uitstoot.
- ✓ Hydromx® verbetert de prestaties van uw systeem en verlengt daardoor de levensduur van uw apparatuur.
- ✓ Het is compatibel met bestaande systemen zonder ingrijpende wijzigingen.
- ✓ Hydromx® biedt een kosteneffectieve oplossing met een zeer snelle ROI.
- ✓ Het is een veelzijdig product dat kan worden gebruikt in verschillende industrieën, zoals verwarmingssystemen, koelsystemen, airconditioning en warmte-uitwisselingssystemen.
- ✓ Meer comfort door snellere opwarming. Ook houdt het de warmte langer vast.

Bedankt voor het tonen van interesse in Hydromx®

Als u graag wilt weten waar u Hydromx® kunt verkrijgen en wie de dichtstbijzijnde installateur is, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons deskundige team staat klaar om al uw vragen te beantwoorden en u te voorzien van de nodige informatie. Of u nu een particulier bent, een om ervoor te zorgen dat u de beste ondersteuning krijgt bij uw aankoop en installatie van Hydromx®.



Hydromx Europe

Gaffel 4

3891 KD Zeewolde

www.hydromx.nl

sales@hydromxeu.com

+31(0)20-764 08 44